

# HTY520D



Haubenspülmaschine, doppelwandige Haube, Korb 500X500 mm

Produktfamilie	Gewerbespülmaschinen
Тур	Haubenspülmaschinen
Produktlinie	TOPLINE
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Abmessungen (B x T x H)	620 x 732 x 1.530/2.102mm

## TECHNISCHES DATENBLATT

## **TECHNISCHE DATEN**



Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall- und Wärmeisolierung

Steuerung: Elektronisch Anzahl der Programme: 14

Körbe pro Stunde: 72/60/51/27/30/15/2Korbabmessungen:  $500 \times 500$  mm

Max. Einschubhöhe: 440 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Doppelwandige Haube Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,7 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

Nachspülsystem: HTR - System (Drucksteigerung)

Tankinhalt: 17 lt.

Leistung Tankheizung: 2,2 kW

Boilerinhalt: 8 lt.

Leistung Boilerheizung: 9 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50Hz / 9,7 kW

Abmessungen (B x T x H): 620 x 732 x 1.530/2.102mm

Gewicht (Netto / Brutto): 82/89 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1 bis 6bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 3°dH

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

Thermische Desinfiktionsprogramm

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

Tankfilter-Kontrollsystem

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarme aus Edelstahl (AISI 304)

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Haube

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Klarspülung mit konstantem Druck

Edelstahlfilter

### **ZUBEHÖR**

PB50D01 - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

PB50G01 - Universalkorb flach

PH00S01 - Besteckköcher 1 Fach

PH00S02 - Besteckkorb 6 Fächer

WB50D01 - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tabletts

WB50G01 - Universalkorb flach

WB50G02 - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

WB50G03 - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

WB50G04 - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

WB50T02 - Drahtkorb für Tabletts GN 1/1-20mm, 500x500mm

<u>WHOOS01</u> - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

WHOOC01 - Korbeinsatz geneigt für Tassen

<u>KAP06</u> - Nachrüstkit - Drucksteigerung für Easyline - Modelle UD410.../UD510...; empfohlen bei Druckboiler - Versionen wenn der Versorgungsdruck niedriger als 2,5 bar ist

KITSONLIV - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

TISCHE

**REINIGER UND KLARSPÜLER** 

- 1 PB50D01 Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm
- 1 PB50G01 Universalkorb flach
- 1 PH00S02 Besteckkorb 6 Fächer

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

#### **Kontakt**

