

# Geschirrspülmaschine EN 600x400 Gastroline 3560 AP

Untertischgeschirrspüler für Euronorm-Wannen und Boxen 60x40cm mit elektronischer Steuerung. 6 Spülprogramme sowie Desinfektionsprogramm Sani ULTRA CLEAN PRO . Selbstreinigung mit Auto-Diagnostik und Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion. Dynamisches 3-Stufen Filtersystem, Thermostopp und Tankfilterkontrollsystem. Reinigerpumpe und Klarspülpumpe peristaltisch mit elektronischer Steuerung, Wascharme und Klarspülarne aus Edelstahl AISI 304.



Artikel-Nr.: 20222027  
GTIN: 4059395094961

Die Gewerbespülmaschine KBS Gastroline 3560 AP mit einem Korbmaß von 500x600mm ist ein kompakter Untertischgeschirrspüler der eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Neben Gläsern und Geschirr können auch EN Wannen 600x400mm und Boxen ohne Probleme gespült werden. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme und zusätzliche 8 Sonderprogramme wie Selbstreinigung und Selbstdiagnosesystem zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür mit Federentlastung wird die Geräusentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert dabei einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Edelstahl-Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbarem Klarspülmitteldosiergerät, Spülmitteldosiergerät, Laugenpumpe mit Teilentleerung und Drucksteigerungspumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Die eingebaute Standby-Funktion verringert bei Betriebspausen den Energieverbrauch. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit je einem Neutralkorb und Gläserkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

### Inbetriebnahme und Einwasch-Service:

Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen.

Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen.

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Aufstellung	Küche
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlusswert Elektro	8,8 kW
Spannung	400 Volt
Frequenz	50 Hz

<b>Phasen</b>	3
<b>Bruttogewicht</b>	64 kg
<b>Serienzubehör</b>	1x Universalkorb, 1x Gläserkorb
<b>Typ</b>	KBS Gastroline 3560 AP
<b>SWS</b>	Ja
<b>Geräteart</b>	Geschirrspülmaschinen
<b>Geräteanschlußart</b>	Anschlussfertig
<b>Konstruktion</b>	Doppelwandig
<b>Max. Gläsereinschubhöhe</b>	380 mm
<b>Max. Tellereinschubhöhe</b>	405 mm für GN, und EN-Wannen und Boxen 600x400mm
<b>Einschubhöhe</b>	405 mm
<b>Korbgröße</b>	500x600 mm und EN-Wannen und Boxen 600x400mm
<b>Spülprogramme</b>	3 , +8 Spezialprogramme
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	60/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
<b>Maximale Korbleistung</b>	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	700 W
<b>Boilerart</b>	Druckunabhängig
<b>Boilerheizung</b>	6 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	23 L
<b>Boilerinhalt</b>	7 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L , bei 2 bar
<b>Spülmaschienausstattung</b>	Ablaufpumpe
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Laugenpumpe</b>	Ja

## Produktvorteile:

- Untertischgerät
- Geeignet für Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 mm)
- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme + 2 Optionen
- Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur
- Desinfektionsprogramm Sani ULTRA CLEAN PRO
- Standby-Funktion zur Verringerung des Energieverbrauchs bei Betriebspausen
- Automatischer Start des Programmes, bei Türschließung
- Selbstreinigung mit Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparmfunktion
- Korbleistung max./h 45/30/27/20/14 bei Spülzyklus 80-120-130-180-250
- Reinigerpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Klarspülpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Dosierpumpen können über Elektronik entlüftet und eingestellt werden
- Wärmeschalldämmung: Gerätetür und Spülinnenraum
- Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert
- Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Ablaufsystem: Automatisches Teilwasserwechselsystem mit Ablaufpumpe
- Filtersystem: Dynamisches 3-Stufen Filtersystem mit integrierter Abwasserpumpe für Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Thermostopp
- Nachspülsystem: Über atmosphärischen Boiler und Nachspülpumpe(HTR System - Drucksteigerungspumpe)
- Tankfilterkontrollsystem
- Laugenfilter vor Waschpumpe
- 2 Wascharme und 2 Klarspülarne aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Serienzubehör: 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb
- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Die 6 Spülprogramme sind:
  - 1) 80 s - Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Norm)
  - 2) 130 s - Boiler Temp. 71° Tank Temp. 60° (Gläser Hoch)
  - 3) 120 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Norm)
  - 4) 180 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Teller Hoch)
  - 5) 250 s - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60° (Töpfe)
  - 6) 70 s bis 610 s einstellbar - Boiler Temp. 85° Tank Temp. 60°

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### KBS Einspülservice für Geschirrspülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen ( diese müssen frei zugänglich sein und in unmittelbarer Nähe der

Spülmaschine liegen ). Einstellen des Dosiergeräts/der Dosierpumpe und Einwaschen.

Achtung! Kundenseitig ist für professionelles Gewerbespül- und Gewerbeklarspülmittel zu sorgen.

GTIN: 4059395012569

**Artikel-Nr.: 120001**

---

#### **Gläserkorb mit 25 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 87mm / H 215mm**

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 40,5

**Artikel-Nr.: 120519**

---

#### **Gläserkorb mit 36 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 73mm / H 257mm**

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 50,25

**Artikel-Nr.: 120530**

---

#### **Korb für Teller und Tablett 500x500mm**

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 12,75

**Artikel-Nr.: 120540**

---

#### **Offener Korb für Teller und Tablett 500x500mm**

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 24

**Artikel-Nr.: 120541**

---

#### **Universalkorb für Besteck, engmaschig**

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 12,75

**Artikel-Nr.: 120542**

---

#### **Universalkorb für Töpfe oder Werkzeug, grobmaschig**

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) 12,75

**Artikel-Nr.: 120543**

---

#### **Tassenkorbeinsatz Auflage aus Draht**

Offener Besteckkorb zur vertikalen Besteckreinigung für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **30**

GTIN: 4059395028065

**Artikel-Nr.: 121019**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**