Geschirrspülmaschine EN Ready 1560AP

Elektronische Spülmaschine 400 V für Geschirr, Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 m) mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 380 mm

Artikel-Nr.: 20222160
GTIN: 4059395094893

Die Gewerbespülmaschine Ready 1560 AP ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Edelstahlkorb 500x600mm und 1 Edelstahleinsatz zur Aufnahme von EN Tabletts 600x400 ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service:
Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen.

Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen.

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.

Technische Daten:

Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	6,7 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	70 kg
Nettogewicht	64 kg
Serienzubehör	1 Korb aus Edelstahl 500x600mm + 1 Edelstahleinsatz für 5 Tabletts
Typ	Ready 1560 AP
Geräteart	Geschirrspülmaschinen
Geräteanschlußart	Anschlussfertig
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsereinschubhöhe	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm
Einschubhöhe	405 mm
Korbgröße	500x500 mm und 600 x 500mm
Korbmaß	500 x 500 und 500 x 600 mm
Spülprogramme	3 + 4 Spezialprogramme
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden

Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
Pumpenleistung	700 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L , bei 2 bar
Spülmaschienenausstattung	Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Laugenpumpe	Ja

Produktvorteile:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Elektronische Steuerung
- Thermostop
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Weitere Ansichten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Geschirrspülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen (diese müssen frei zugänglich sein und in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine liegen). Einstellen des Dosiergeräts/der Dosierpumpe und Einwaschen.

Achtung! Kundenseitig ist für professionelles Gewerbespül- und Gewerbeklarspülmittel zu sorgen.

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Bodenrost 500x600 für Ready 1560/1565

Bodenrostträger zur Einbringung von Euronormwannen oder höhere Boxen.

Hinweis:
Vor Einsatz muss das Edelstahlgestell aus der Spülmaschine entnommen und durch den Bodenrost gewechselt werden. Nur mit Hilfe dieses Rostes können Wannen und Boxen in der Maschine gespült werden.

GTIN: 4059395094916

Artikel-Nr.: 20290012

Offener Drahtkorb aus Edelstahl

Offener Drahtkorb für Spülmaschine Serie Ready 1560 AP und 1555 AP

GTIN: 4059395094923

Artikel-Nr.: 20290013

Gläserkorb mit 25 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 87mm / H 215mm

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **40,5**

Artikel-Nr.: 120519

Gläserkorb mit 36 Fächern, 500x500mm, Glas max. Ø 73mm / H 257mm

Gläserkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **50,25**

Artikel-Nr.: 120530

Korb für Teller und Tabletts 500x500mm

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **12,75**

Artikel-Nr.: 120540

Offener Korb für Teller und Tabletts 500x500mm

Tellerkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **24**

Artikel-Nr.: 120541

Universalkorb für Besteck, engmaschig

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **12,75**

Artikel-Nr.: 120542

Universalkorb für Töpfe oder Werkzeug, grobmaschig

Feinmaschiger Universalkorb für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **12,75**

Artikel-Nr.: 120543

Tassenkorbeinsatz Auflage aus Draht

Offener Besteckkorb zur vertikalen Besteckreinigung für **Gläserspülmaschine Ready-Line** Serie 500 und 600 . Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns. Übrigens unsere Gläserspülmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Frischwasserspülmaschinen und Haubespülmaschinen sind nach DVGW "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches" geprüft.

Streichpreis (Netto) **30**

GTIN: 4059395028065

Artikel-Nr.: 121019

Untergestell für Geschirrspüler

Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready503/513/1513

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Für Druckfehler keine Haftung.